

**MELLERUD®**

**SAUBERE SACHE.**

# **LUFTENTFEUCHTER**

Für ein gesundes Raumklima



# MELLERUD Luftentfeuchter

Überhöhte Luftfeuchtigkeit hat viele negative Auswirkungen und sollte deshalb unbedingt reguliert werden. **Gesundheit:** Hohe Luftfeuchtigkeit fördert die Fortpflanzung von Milben und Bildung von Schimmel. Eine der Hauptursachen für Allergien, Asthma, Rhinitis und Hautausschlägen. Auch Personen mit Gelenkbeschwerden wie z. B. Rheuma können darunter leiden. **Wohnkomfort:** Unangenehme Gerüche, Bildung von Kondenswasser und erhöhtes Kälteempfinden sind die ersten Anzeichen von zu hoher Luftfeuchtigkeit (Dunst). **Inventar:** Kann zur Schädigung des Wohnraums (Tapeten, Farbanstriche, Möbel, Stoffe) oder sogar der Bausubstanz führen.

**Mit dem „air-Xtreme“ und dem „air-Xcess“ bietet MELLERUD hier eine echte Alternative zu herkömmlichen Luftentfeuchtern.**

## ■ AUSLAUFSCHUTZ 360°

Der Luftentfeuchter kann in alle Richtungen gedreht werden, ohne dass Flüssigkeit aus dem Behälter ausläuft. Jegliche Auslaufgefahr wird dadurch eliminiert.

## ■ DICHTES GEHÄUSE

Durch die Ultraschallverbindungen wird versehentliches Öffnen durch Stoss- oder Sturzbelastungen verhindert. Kein Auslaufisiko aufgrund schlechter Verschweißungen.

## ■ DOPPELTE SICHERHEIT

Aufgrund des „verdeckten“ Öffnungsmechanismus des Gehäuses und des Tab-Behälters wird der Kontakt mit den Salzkristallen verhindert.

## ■ SICHERES AUSGUSSSYSTEM

Die angesammelte Salzlake kann nur nach Abnahme des Gehäuses und des Tab-Behälters entleert werden.

## ■ SICHERER VENTILATOR

Die batteriebetriebenen Kunststoffflügel des Ventilators vom **air-Xtreme** bleiben bei der geringsten Berührung stehen und verursachen keine Verletzungen.

## ■ NICHT „ERKENNBARE“ DEMONTAGE

Eine intelligente Sicherheitsbarriere, auch für die neugierigsten Kinder.



## EINSATZBEREICHE

Küche, Keller, Bad, Dusche, Schlafzimmer, Schränke, Vorrats- und Wirtschaftsräume, Garten- und Ferienhäuschen, Wohnmobile, Wohnwagen, Boote.



air-Xtreme

2  
MONATE



90 m<sup>3</sup>

entspricht ca. 40 m<sup>2</sup>



### AKTIVER BETRIEB MIT VENTILATOR

Das exklusive AIR-FLOW System des air-Xtreme optimiert die Aufnahme der Luftfeuchtigkeit durch Verstärkung des Luftdurchsatzes durch den Tab-Behälter. Aufgrund des geräuschlosen Betriebs des Ventilators kann der air-Xtreme auch ideal im Schlafzimmer eingesetzt werden.

### PASSIVER BETRIEB

Durch den aerodynamischen Tab-Behälter kann der air-Xtreme auch in weniger feuchter Umgebung und in kleineren Räumen ohne das batteriebetriebene AIR-FLOW System eingesetzt werden.



air-Xcess

2  
MONATE



40 m<sup>3</sup>

entspricht ca. 20 m<sup>2</sup>

### VERBESSERTE LUFTZIRKULATION

Das Konzept des aerodynamischen Tab-Behälter sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation und damit für eine verbesserte Absorptionswirkung. In Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit trägt der MELLERUD air-Xcess so zu einem gesundes Raumklima bei.



Nachfülltabs  
für Luftentfeuchter

air-X

### air-X-Tabs – universell einsetzbar

Diese Nachfülltabs wurden speziell für den Betrieb der Luftentfeuchter air-Xtreme und air-Xcess entwickelt, sind jedoch auch universell passend in den meisten anderen handelsüblichen Modellen einsetzbar.

# MELLERUD – IHR SCHIMMELEXPORTE

Die MELLERUD Luftentfeuchter sorgen für ein gesundes Raumklima und beugen Schimmelbildung vor. Gemeinsam mit unseren 5 Schimmel Produkten bilden sie ein komplettes und effektives System. Zusätzlich finden Sie unter [www.spezialisten-schimmel.de](http://www.spezialisten-schimmel.de) weitere wertvolle Tipps und Tricks rund um das Thema Schimmel. Schauen Sie in unserem Expertenhaus vorbei. Dort werden alle Produkte und ihre Anwendungsgebiete genau erklärt.

## Schutz mit System

### Diagnose



### Bekämpfen




### Vorbeugen & Schützen



**Wichtig: Stets Ursache von Schimmel suchen und nachhaltig abstellen bzw. beseitigen!**

# Die MELLERUD Experten Tipps

## TIPP 1: Richtig messen



Ob die vorhandene relative Luftfeuchtigkeit in der Norm liegt, (sie sollte bei 21°C etwa 55-60 % betragen) überprüft man am besten mit handelsüblichen Luftfeuchtemessern (Hygrometern).

## TIPP 2: Richtig aufstellen



Um ein gesundes Raumklima zu erzeugen, ist es wichtig, dass Sie den Luftentfeuchter an der richtigen Stelle platzieren. Um eine optimale Wirksamkeit und Luftzirkulation zu gewährleisten, stellen Sie das Gerät in einem Abstand von 10 cm zur Wand auf.

## TIPP 3: Richtig austauschen

Um die einwandfreie Funktion zu garantieren, ist es ratsam, wöchentlich sowohl die absorbierte Flüssigkeitsmenge als auch den Verbrauch des air-X-Tab zu kontrollieren. Vor Einsetzen des neuen Tab und vor dem Öffnen des Tab-Behälters sollte dieser mit warmem Wasser ausgespült werden.



## TIPP 4: Richtig entsorgen

Entleeren Sie den Behälter bei Erreichen des MAX-Niveaus und bei jedem Auswechseln eines air-X-Tabs. Die im Auffangbehälter befindliche Lösung kann bedenkenlos in den Abfluss entsorgt werden. Vorsicht beim Umgang mit der gesammelten Salzlauge. Das Entleeren des Behälters sollte auf einer abwaschbaren Unterlage erfolgen und zur Vermeidung von Hautkontakt empfehlen wir das Tragen von z.B. Haushaltshandschuhen!

# STARKE LÖSUNGEN. SCHNELLER SERVICE.

**MELLERUD ist kompetenter Ansprechpartner für Ihre Fragen rund um Schimmel. Verlassen Sie sich drauf.**

Das umfangreiche Ratgeber-Forum auf [mellerud.de](http://mellerud.de) hält zahlreiche Ratschläge und Anwendungstipps zum MELLERUD Sortiment bereit. Hier beantwortet das hauseigene Laborteam in kurzer Zeit Verbraucher-Fragen und berät, welcher MELLERUD Spezial-Reiniger für welchen Anwendungszweck am besten geeignet ist. Außerdem steht Ihnen die MELLERUD Produkthotline bei allen Fragen zur Seite.

In der Kombination von wirkungsvollen und geprüften Produkten mit schnellem, starkem und verbrauchernahem Service ist MELLERUD der kompetente Problemlöser mit jahrzehntelanger Erfahrung!

**Wir beraten Sie gerne!  
Ihr MELLERUD Service Team.**

**+49 (0) 2163 – 950 90-999**

**Aus dem Hause MELLERUD**  
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20  
41379 Brüggen / Niederrhein  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 21 63 – 9 50 90-0  
Fax: +49 (0) 21 63 – 9 50 90-120

[service@mellerud.de](mailto:service@mellerud.de)  
[www.mellerud.de](http://www.mellerud.de)

Weitere Spezialprodukte finden Sie unter [www.mellerud.de](http://www.mellerud.de)  
und hier im MELLERUD-Regal.



2900600501-V03